

ÜSTÜN



PERFORMANS

UYGUN FİYAT

Mobil Güç İstasyonu sayesinde enerjiniz hiç kesilmesin!
OLS-CAMPER ile kampta, karavanda, tiny house'de ve gittiğiniz
her yerde güç sizinle!

Mobil güç istasyonu ile yüksek kalitede enerji sağlarken,
uygun fiyatlarla size en iyi değeri sunuyoruz.

Alaaddinbey, 636. Sk. No:40,
16120, 16120 Nilüfer/Bursa

MOBİL GÜÇ İSTASYONU

- Solar Besleme
- Aküden Besleme (LiFePO4)
- Şebekeden Besleme



- Çıkış güç faktörü 1.0
- LCD ayarı ile yapılandırılabilir AC / Solar giriş öneliği
- LCD ayarı ile yapılandırılabilir şarj akımı
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Şebeke ve-veya jeneratör ile çalışmaya uyumlu
- Bluetooth ile LiFePO4 akü durum takibi
- Prizmatik LiFePO4 uzun ömürlü batarya
- 3600 Şarj / Deşarj döngülü ömür beklentisi
- Tam sinüs çıkışlı inverter

Güç istasyonu*	Çalıştırabileceği Cihazlar**	Aşırı Yükleme Durumu
1 KW	Dizüstü bilgisayar, telefon şarjı, LED aydınlatma, küçük TV, mini buzdolabı***	Güç sınırını aşan cihaz bağlanırsa, otomatik koruma devreye girer ve cihaz kapanır.
3 KW	Elektrikli su ısıtıcısı, orta boy buzdolabı***, mikrodalga fırın, saç kurutma makinesi, büyük TV	Güç sınırını aşan cihaz bağlanırsa, otomatik koruma devreye girer ve cihaz kapanır.
5 KW	Büyük buzdolabı***, çamaşır makinesi***, elektrikli fırın, kahve makinesi, elektrikli ızgara	Güç sınırını aşan cihaz bağlanırsa, otomatik koruma devreye girer ve cihaz kapanır.

Güç istasyonu*: Güç istasyonunun akü kapasitesi, cihazların çalışma süresini belirler. Daha yüksek güç tüketen cihazlar, aküyü daha hızlı tüketebilir.

Çalıştırabileceği Cihazlar:** Güç sınırları içinde olmak koşuluyla çalıştırılabilir, ancak hepsi aynı anda çalıştırılmaz.

*** A+ Enerji sınıfı cihazlar kullanmak, güç istasyonunun pil sağlığını korur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	OLS-1/1300-ECO	OLS-1/1900-MAXI	OLS-3/2600-MINI	OLS-3/3800-ECO	OLS-3/5800-MAXI	OLS-5/5200-ECO	OLS-5/7600-MAXI
İnvertör gücü	1KW		3KW			5KW	
Batarya gücü	1.3 kwh	1.9kwh	2.6kwh	3.8kwh	5.8kwh	5.2kwh	7.6kwh
Batarya tipi	LiFePO4 (Prizmatik hücre)						
Deşarj akımı	100 A						
Şarj Akımı (AC)	20 A		60 A			60 A	
Şarj Akımı (Solar)	50 A		80 A			80 A	
Maksimum PV giriş gücü	600 W		3000 W			4000 W	
Maks.Solar çalışma gerilimi.	55 V DC (PVM)		40-500 V DC (MPPT)			60-115 V DC MPPT	
Akü gerilimi	12.8 V		25.6 V			51.2 V	
Dalga şekli	Saf Sinüs						
Çalışma sıcaklığı	-10 C , +50 C						
Boyutlar (ExBxY)	300x370x222 mm		310x387x345 mm			390x462x385 mm	

